

預防鼻胃管自拔

壹、放置鼻胃管的原因

無法由口進食

- 意識不清
- 食道損傷
- 腦中風預防噎咳



意識不清



吞嚥困難


腸胃道減壓引流



嘔吐



腹脹



腸胃道手術

傷口於口腔內

口腔腫瘤切除手術

頭頸腫瘤切除手術



當病人非計畫性鼻胃管自拔後，若經醫師評估仍須使用，
則鼻胃管將依醫囑重新放置。

貳、預防鼻胃管自拔的措施



鼻部以宜拉膠固定，若皮膚出油需隨時更換，預防膠帶脫落鼻胃管滑出



使用安全別針將鼻胃管「圈起」方式固定於上衣

保護性約束

約束中請勿隨意解開約束，有疑問可尋求護理人員協助。



使用頭套固定



兩截式鼻胃管

參、諮詢服務電話

(02) 89667000 轉 4391

(02) 89669000

(整形外科病房)

(預約掛號專線)

肆、參考文獻

厲佩如、賴妍鳳、蔡欣恬、林采蓉、楊佩瑄 (2021)・降低內科病房非計畫性鼻胃管自拔改善專案・高雄護理雜誌，38(3)，36-48。

伍、複習一下

問題1：() 放置鼻胃管病人，鼻部會用宜拉膠固定鼻胃管，並且使用安全別針將鼻胃管以「圈起」方式固定，預防鼻胃管掉落。

問題2：() 我們會使用保護性約束來預防躁動病人自拔鼻胃管。

問題3：() 我們可以不需經過醫師評估自己拔鼻胃管。

正確答案

問題1：○ 問題2：○ 問題3：X

編印單位:護理部 13G (plasty-006)
編印日期: 2018 年 06 月 04 日第 1 版
修訂日期: 2024 年 06 月 28 日第 4 版
全院編碼:亞東醫院出版品 (SH374)
材物編碼: MS4905A696
宗 旨: 持續提升醫療品質 善盡社會醫療責任
願 景: 成為民眾首選的醫學中心